

VILÁGSZINTŰ VEZETŐ AZ INDUKCIÓS ZÁRÁS TERÜLETÉN



INDUKCIÓS ZÁRÁS – JOBB...

A GYÁRTÓ

- ✓ EGYSÉGRE ESŐ KÖLTSÉGCSÖKKENÉS
- ✓ KÖLTSÉGEK LE

A FOGYASZTÓ

- ✓ EGYÉRTELMŰEN LÁTHATÓ MEGBONTÁS
- ✓ HOSSZÚ POLCON TARTHATÓSÁGI IDŐ

A BOLYGÓ

- ✓ KEVESEBB MŰANYAG
- ✓ SZÁLLÍTÁSA KEVESEBB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSSAL JÁR



Az indukciós zárás azon ritka technológiák egyike, amelyek használatával mindannyian nyerünk.

A gyártók egyszerre szeretnék optimalizálni a gyártási költségeket és a lehető legjobb minőségben és állapotban eljuttatni termékeiket a vásárlókhoz.

Számos csomagolási technológiánál ezt az egyensúlyi optimumot csak úgy lehet elérni, ha megalkuvást teszünk vagy a költségek, vagy a minőség tekintetében. Az indukciós zárással csomagolt termékeknél nincs szükség kompromisszumra

Ha a fogyasztó egy adott márka mellett dönt, akkor azt várja el, hogy az mindig teljesítse az elvárásait.



TEVÉKENYSÉGÜNK ALAPJA A JOBB GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA

Az indukciós zárás megőrzi az élelmiszerek aromáját, színét és ízét, valamint meghosszabbítja a termékek polcon tarthatósági idejét, legyen szó fehérjeporról, mártásról vagy éppen fűmagról.

A szivárgások kiküszöbölésével csökkenti a termékvesztést, és alkalmassá teszi termékeit a nagy webáruházakon keresztüli kiszállításra. Emellett megvédi nagy gonddal felépített márkanevét a hamisítástól, a légzáró fólia pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a terméket senki sem próbálta meg felnyitni a szállítás vagy a szupermarket polcán való tárolás során.

Hihetetlenül hangozhat, de ezek az előnyök nem növelik meg a csomagolási költségeket. Épp ellenkezőleg: az indukciós zárás révén fokozhatja cége termelékenységét, és csökkentheti a palack és a kupak tömegét, ezáltal az egy egységre eső költségeket. A műanyag csomagolás tömegének csökkentése egyúttal a szállítási költségeket is mérsékeli – még kifizetődőbbé téve a technológia alkalmazását.

A megoldás környezetvédelmi szempontból is előnyös – a hermetikus zárófóliának köszönhetően nem kell tépőszalagot elhelyezni a palackon, jelentősen megkönnyítve a csomagolás újrahasznosítását, így a műanyag palackok ténylegesen újrahasznosíthatók, és nem végzik a depóniákon.


Az indukciós zárás védi nagy gonddal felépített márkanevét, a környezetet és üzlete nyereségességét.

Az Enercon Industries a világ vezető zárófólia hegesztő márkája és az indukciós zárófólia hegesztő technológia legnagyobb szállítója és telepítője szerte a világon.



MIT ÉRTÜNK INDUKCIÓS ZÁRÁS ALATT?

Az indukciós palackzárás vagy zárófólia **hegesztés**,
nagyon egyszerű, jól áttekinthető folyamat



Az indukciós tekercs szabályozott
elektromágneses mezőt gerjeszt,
amely energiát ad át a fóliára, **azonnal**
felmelegítve azt.



A MEGBÍZHATÓ PECSÉT MINŐSÉGE A KÖZPONTJA MEGOLDÁSAINKAT



A kupakolt tartály ezután elhalad az indukciós palackzáró alatt, ahol az elektromágneses mezővel energiát sugároz a kupakon belüli fóliára, ami így felmelegszik.

A hő megolvasztja a záróanyagot a fóliabetétén. Miután a záróanyag lehűl, a betét a tartály nyakára tapad – a záródás hermetikus (légmentes) zárás.

Számos különféle béléstípus létezik, amelyek a forró, hideg vagy szobahőmérsékletű termékekhez használhatók. A doboz és a kupak anyaga, valamint a csomagolandó termék jellege mind-mind befolyással van arra, hogy milyen típusú fóliát kell választani.

Ugyan nem foglalkozunk fóliabélések gyártásával, de szorosan együttműködünk az összes nagyobb gyártóval, és alkalmazási területek, illetve termékek széles körével van tapasztalatunk.



AZ INDUKCIÓS HŐVEL VÉGZETT ZÁRÁS ELŐNYEI



VÉDJE NYERESÉGÉT

- ✓ EGYSÉGRE ESŐ KÖLTSÉGCSÖKKENÉS
- ✓ KIKÜSZÖBÖLI A SZIVÁRGÁST ÉS A TERMÉKVESZTESÉGET
- ✓ CSÖKKENTETT SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK
- ✓ ALACSONY TELJES TULAJDONLÁSI KÖLTSÉG – HOSSZÚ ÉLETTARTAM, KIS KARBANTARTÁSIGÉNY
- ✓ A WEBÁRUHÁZAK KÖTELEZŐEN ELŐÍRJÁK A FOLYADÉKOKHOZ ÉS KRÉMEKHEZ



VÉDJE MÁRKANEVÉT

- ✓ MEGŐRZI A SZÍNEKET, ÍZEKET ÉS AROMÁKAT
- ✓ HOSSZÚ POLCON TARTHATÓSÁGI IDŐ
- ✓ CSÖKKENTI AZ OXIDÁCIÓ MÉRTÉKÉT
- ✓ EGYÉRTELMŰEN LÁTHATÓ MEGBONTÁS
- ✓ JAVÍTJA A MÁRKA PRESZTÍZSÉT, ÉS SEGÍT KIKÜSZÖBÖLNI A HAMISÍTÁST



MEGOLDÁSAINK ALAPJÁN TERMÉKEK VÉDELME



VÉDJE A KÖRNYEZETET



- ✓ CSÖKKENT MŰANYAG CSOMAGOLÁS
- ✓ SZÁLLÍTÁSA KEVESEBB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSSAL JÁR



„Az indukciós zárás védi nagy
gonddal felépített márkanevét,
a környezetet és üzlete
nyereségességét.”

ENERCON INDUKCIÓS LEZÁRÓ KÉSZÜLÉKEK

Napi szinten dobozok tucatjainak vagy éppen ezreinek lezárására képesek.

Az indukciós zárási technológiák jelenleg elérhető legszélesebb választékát kínáljuk.


Melyik a legmegfelelőbb Önnek?



Super Seal™ Junior (kézi)

KIS MENNYISÉGŰ

Ideális induló vállalkozásoknak,
termékellenőrzési célra és
laboratóriumok számára.



Super Seal™ Range (300, 400, 600)

VONALAK FUTNAK MAX. 30 MÉTER PERCENKÉNT

A világ legnépszerűbb indukciós
zárófólia-hegesztőinek legújabb
generációja



Az indukciós zárési technológiák jelenleg elérhető legszélesebb választékát kínáljuk.

CE- és EMC-kompatibilis lezáró készülékeink kompakt méretűek és léghűtési rendszerűek. Higiénikus, mindig azonos minőségű és megbízható lezárást garantálnak a lehető legalacsonyabb tulajdonlási költségek mellett, hiszen nagyon üzembiztosak, kedvező áron karbantarthatók és csökkentik a fix költségeket.


Emellett az Enercon kínálja az indukciós tekercsek és zárófejek legszélesebb választékát, így termékeink olyan szokatlan formájú és méretű kiserelések lezárására is képesek, amelyek más gyártók berendezéseivel nem kezelhetők.

Kétféle energiatakarékos tekercstípust kínálunk – az alagutas tekercset és a lapos tekercset. Mindegyikből több

változat létezik, így Ön is megtalálja a palackjai és kupakjai méretéhez és típusához tökéletesen illeszkedő tekercseket. Tökéletes, ingadozás nélkül kiváló minőségű palackzárást biztosítanak 15-től 150 mm-ig.

Az alagutas tekercsek nagyobb feldolgozási mennyiségeket tesznek lehetővé, mint a hagyományos lapos tekercsek, míg a lapos tekercsek segítségével különféle méretű palackok lezárása végezhető ugyanazon a gyártósoron, a tekercsek cseréje nélkül.


A rozsdamentes acél állvány jóvoltából berendezésünk minden iparágban használható, beleértve az élelmiszergyártást és a tisztatéri környezetet is.



Super Seal™ Touch

VONALAK FUTNAK MAX. 40 MÉTER PERCENKÉNT

Átlagosnál gyorsabb sorsebességénél kitűnő



Super Seal™ Max

VONALAK FUTNAK MAX. 100 MÉTER PERCENKÉNT

A világ leggyorsabb sorain működik



THE SUPER SEAL™ RANGE

Indukciós lezárás egyszerűen.



Super Seal™ Junior

kézi

Ideális induló vállalkozásoknak, termékellen-
len rzési célra és laboratóriumok számára.



KIS MENNYISÉGŰ

A Super Seal™ Junior elérhetővé teszi a kiváló minőségű indukciós lezárási technológiát az induló vállalkozások, a termékellenőrzési műveletek és a kisszériás gyártási folyamatok számára.

Kompakt és strapabíró kivitele ideális hordozható lezáró berendezéssé teszi minden olyan gyártási környezetben, ahol megbízhatóságra és állandó minőségre van szükség.

A Junior olyan, a minőség javítását elősegítő tartozékokkal – pl. tételszámlálókkal és fóliahiány-jelzőkkel – van felszerelve, amelyek gyakran csak a gyártósorba integrált gépeken találhatók meg.

Ez az egyszerűen kezelhető lezárókészülék 15-től 150 mm-ig terjedő kupakátmérőkkel használható.


MEGOLDASAINK ALAPJA A MEGBÍZHATÓ GÉPEK



Super Seal™

300, 400, 600

A világ legnépszerűbb indukciós zárófólia-hegesztőinek legújabb generációja.



VONALAK FUTNAK MAX. 30 MÉTER PERCENKÉNT

A Super Seal™ egyszerűen beépíthető a meglévő gyártósorokba. Ezek a nagyon kedvelt modellek világszerte nap mint nap palackok ezreit zárják le, és messze földön híresek a megbízhatóságukról és strapabíróságukról.

A teljes körűen állítható rozsdamentes acél állvány számos különféle palackméret befogadására képes, lezárótekerceink széles választéka pedig különböző palackméretek és -formák kezelésére képes.

Ezek a strapabíró lezárókészülékek 15-től 150 mm-ig terjedő kupakátmérőkkel használhatók.




THE SUPER SEAL™ TOUCH RANGE

A napjainkban elérhető legkifinomultabb lezárókészülékek



Super Seal™ Touch Range

Ideálisak a nagyszériás
gyártósorokhoz



VONALAK FUTNAK MAX. 100 MÉTER PERCENKÉNT

A Touch termékcsaládot két indukciós
lezárókészülék alkotja – a Super Seal™
Touch és a Super Seal™ Max.

A Super Seal™ Touch sorozat ideális
olyan csomagolási környezetekhez, ahol
percenként akár 100 métert is megtevő
gyártósorokat használnak.

MEGOLDASAINK ALÁPJA A MEGBÍZHATÓ GÉPEK



Ezek a fejlett indukciós lezárókészülékek megbízható lezárást tesznek lehetővé a különféle üzemi tartományok révén, amelyek kiegyenlítik a kupakok, a bélések és a palackok váltakozását.

A Super Seal™ Touch és a The Super Seal™ Max egyaránt többnyelvű, receptkezelést is lehetővé tevő érintőképernyővel rendelkezik, amelynek jóvoltából a felhasználók egyszerűbben végezhetik el a beállítást, és jobban az irányításuk alatt tarthatják a folyamatokat, ami megkönnyíti a használatot, és fokozza a termelékenységet.

A Super Seal™ Touch a legnagyobb teljesítményű kompakt egytekerceses gépünk, amely percenként legfeljebb 40 méteres sebességű gyártósorokhoz használható.

A Super Seal™ Max a leggyorsabb, gyártósorba integrált lezárókészülék a piacon, amely kettős tekerccsel ellátva nagy sebességű, percenként akár 100 métert is megtevő csomagoló gépsorokban is használható.



MIÉRT VÁLASSZA AZ ENERCONT?

Az indukciós zárás szinonimája

A világ vezető csomagolás-lezárási márkájaként ismert Enercon Industries globális szinten az indukciós hővel működő zárási technológiák legnagyobb szállítója és telepítője.

Értékesítőink valamennyi iparág folyamataihoz kiválóan értenek. Kiterjedt tapasztalatuk van a gyártási csomagolás területén, és a megfelelő palack, kupak és fólia kiválasztásában is szolgálhatnak hasznos tanácsokkal. Rendszeresen próbázások útján bizonyítjuk ügyfeleink számára, hogy nyugodtan megvásárolhatják az érintett megoldást, mert jó minőségű zárást biztosít.

Gépeink minőségi alkatrészekből készülnek, tartósak, kevés karbantartást igényelnek, és évről évre egymás után csak zárják és zárják a palackokat.

Szervizmérnökeink gyári oktatásban részesültek valamennyi típusunk karbantartásából és javításából, és munkájukat alkalmazási és műszaki támogatási tanácsadók egész csapata segíti. Ha valamelyik gépünk esetleg mégis meghibásodna, a raktárunkon lévő számos különféle pótalkatrész közül a szükséges komponens azonnal kiszállítható, emellett gyári vagy helyszíni javítást is vállalunk a gép állásidejének csökkentése érdekében.

Az Enerconnál immár 40 éve folyamatosan gyártjuk a gépeket, illetve biztosítjuk a támogatást és a szervizszolgáltatásokat Európa-szerte. Büszkén és örömmel osztjuk meg más gyártókkal évtizedes tapasztalatunkat, hogy learthassák a babérokat az indukciós zárás területén.

Utolérhetetlenül kiterjedt nemzetközi értékesítői hálózatunk garantálja, hogy ügyfeleink helyben kaphassanak segítséget – bárhol vannak is Európában. Szenvedéllyel törekszünk arra, hogy mindenkinek a lehető legtökéletesebb minőség élményét nyújtsuk – dolgozóinknak, beszállítóinknak, partnereinknek és mindenekelőtt természetesen ügyfeleinknek is.

Az Enerconnál teljes erőbedobással azon dolgozunk, hogy a tökéletes megoldást nyújtsuk ügyfeleinknek. Büszkéek vagyunk arra, hogy támogatási és szervizszolgáltatásaink, továbbá pótalkatrészeink mindig széles körben elérhetőek.



VÁLLALATUNK ALAPJA A TÖBB MINT 40 ÉV TAPASZTALAT



„Az Enercon szakértelme és termékei felülmúlhatatlanok, és amikor az általuk gyártott berendezés mellett döntöttünk, biztosak voltunk abban, hogy a lehető legjobb minőségű termékeket és támogatást várhatjuk el a cégtől.”

Samuel Tozer, Orchard Valley Foods



IDENTITÁSUNK
ALAPJA
A GLOBÁLIS
JELENLÉT

European HQ

Enercon Industries Ltd
62-64 Edison Road
Aylesbury
Bucks
HP19 8UX
United Kingdom

T: +44 (0) 1296 330 542

E: info@enerconind.co.uk

Global HQ

Enercon Industries Corporation
W140 N9572 Fountain Blvd.
Menomonee Falls. WI 53051
United States of America

T: +1 262 255 6070

Enercon Asia Pacific

23/10, Elluvapalli
Nallur, Bagalur Road - Hosur
635103
India

T: + 91 4344 314 141 / 291 447

Search for us on    

www.enerconind.co.uk